

# bott uno

Die konsequent wirtschaftliche  
Fahrzeugeinrichtung



Module für Kleinkastenwagen | Transporter | Großraumtransporter


## bott uno | Eigenschaften und Werte

Solide Lösungen stehen bei Service und Montage im Fokus. Sie fordern Ihr pragmatisches Denken und professionelles Handeln zugleich. Diesen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, setzt eine funktionale Organisation Ihrer mobilen Werkstatt voraus.

bott uno, die Fahrzeugeinrichtung mit Funktion, ist die perfekte Basis für diese Aufgabenstellung. Denn ihr Name steht für eine hochwertige Ausstattung von Service- und Montagefahrzeugen, mit Fokus auf Funktionalität und kurzfristige Amortisation. Die Bauteile von bott uno werden aus robustem Stahl gefertigt und sind durch ihre Konstruktion für den langfristigen Einsatz in Industrie und Handwerk perfekt konditioniert.



### Höheneinstellbare Wannen



Wannen und Böden aus verzinktem Stahlblech, im 25 mm Raster höheneinstellbar

### Seitenteile mit perfo Lochraster



Seitenteile aus pulverbeschichtetem Stahl mit perfo Lochraster zur Aufnahme von Werkzeughaltern

### Mobiles Schubladensystem



Ausziehbare und herausnehmbare Ladegutbox aus hochfestem ABS mit optionaler Inneneinteilung



Kunden haben hohe Ansprüche an die Qualität von Dienstleistungen und Produkten, die sie erhalten. Effiziente Arbeitsabläufe helfen dabei, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Eine bott uno Fahrzeugeinrichtung unterstützt effiziente Arbeitsabläufe, indem sie die Nutzfläche im Servicefahrzeug organisiert. Ordnung und Sauberkeit im Servicefahrzeug sorgen dafür, dass alle notwendigen Werkzeuge und sämtliches Material stets schnell griffbereit sind. Das spart wertvolle Zeit, wenn es darauf ankommt. So macht sich die bott uno Fahrzeugeinrichtung mit der dauerhaften Kundenzufriedenheit schnell bezahlt.

Die offenen Wannen von bott uno bieten viel Raum für jegliches Equipment. Flexible Trennwände teilen die platzsparende Konstruktion auf. bottBoxen und die varioSlide Schubläden organisieren Kleinteile ideal. Sie bewahren den Inhalt sicher auf und sorgen für Struktur und die nötige Übersicht.



#### bottBoxen-System



Die vielseitige bottBox organisiert Kleinteile und Verbrauchsmaterial. Ihre Funktionalität und das besondere Design wurden prämiert.

#### Branchen-Zubehör



Optionales Zubehör wie Gasflaschenhalter, Schraubstockeinheiten, Arbeitsplatten, Servicekoffer und vieles mehr, für jedes Gewerk

#### Aufbau und Montage



Raumsparende Lieferung im zerlegten Zustand, inkl. Montagematerial und Anleitung, für den schnellen Einbau

## bott uno | Regale – Höhe 900 mm



775 mm



1025 mm



1275 mm

- Zusammenstellung:  
Seitenteile mit perfo Lochraster  
3x Wanne  
1x Bodenwinkel

Abmessungen B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
775 x 320 x 900	uT-331	160 01 400.19V
775 x 420 x 900	uT-341	160 01 401.19V
1025 x 320 x 900	uT-431	160 01 406.19V
1025 x 420 x 900	uT-441	160 01 407.19V
1275 x 320 x 900	uT-531	160 01 410.19V
1275 x 420 x 900	uT-541	160 01 411.19V
Montageset		635 10 030.51V



775 mm



1025 mm



1275 mm


- Zusammenstellung:  
Seitenteile mit perfo Lochraster  
1x Wanne  
2x Wanne mit bottBoxen  
1x Bodenwinkel

Abmessungen B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
775 x 320 x 900	uT-337	160 01 380.19V
775 x 420 x 900	uT-347	160 01 381.19V
1025 x 320 x 900	uT-437	160 01 382.19V
1025 x 420 x 900	uT-447	160 01 383.19V
1275 x 320 x 900	uT-537	160 01 384.19V
1275 x 420 x 900	uT-547	160 01 385.19V
Montageset		635 10 030.51V



- Zusammenstellung:
- Seitenteile mit perfo Lochraster
- 2x Wanne
- 1x Systemtraverse mit 2x varioSlide
- 1x Bodenwinkel

Abmessungen B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
1025 x 320 x 900	uM-431	160 01 404.19V
1025 x 420 x 900	uM-441	160 01 405.19V
Montageset		635 10 030.51V



- Zusammenstellung:
- Seitenteile mit perfo Lochraster
- 2x Wanne mit bottBoxen
- 1x Arbeitsplatte
- 1x Bodenwinkel

Abmessungen B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
1275 x 420 x 925	uM-545	160 01 386.19V
Montageset		635 10 030.51V

## bott uno | Regale – Höhe 1000 mm



775 mm



1025 mm



1275 mm

- Zusammenstellung:  
Seitenteile mit perfo Lochraster  
3x Wanne  
1x Bodenwinkel

Abmessungen B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
775 x 320 x 1000	uT-333	160 01 172.19V
775 x 420 x 1000	uT-343	160 01 173.19V
1025 x 320 x 1000	uT-433	160 01 174.19V
1025 x 420 x 1000	uT-443	160 01 175.19V
1275 x 320 x 1000	uT-533	160 01 176.19V
1275 x 420 x 1000	uT-543	160 01 177.19V
Montageset		635 10 030.51V



775 mm



1025 mm



1275 mm


- Zusammenstellung:  
Seitenteile mit perfo Lochraster  
1x Wanne  
2x Wanne mit bottBoxen  
1x Bodenwinkel

Abmessungen B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
775 x 320 x 1000	uT-338	160 01 387.19V
775 x 420 x 1000	uT-348	160 01 388.19V
1025 x 320 x 1000	uT-438	160 01 389.19V
1025 x 420 x 1000	uT-448	160 01 390.19V
1275 x 320 x 1000	uT-538	160 01 391.19V
1275 x 420 x 1000	uT-548	160 01 392.19V
Montageset		635 10 030.51V



- Zusammenstellung:
- Seitenteile mit perfo Lochraster
- 2x Wanne
- 1x Systemtraverse mit 2x varioSlide
- 1x Bodenwinkel

Abmessungen B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
1025 x 320 x 1000	uM-432	160 01 158.19V
1025 x 420 x 1000	uM-442	160 01 159.19V
Montageset		635 10 030.51V



- Zusammenstellung:
- Seitenteile mit perfo Lochraster
- 4x Wanne
- 1x Bodenwinkel

Abmessungen B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
775 x 320 x 1400	uT-335	160 01 208.19V
775 x 420 x 1400	uT-345	160 01 209.19V
1025 x 320 x 1400	uT-435	160 01 210.19V
1025 x 420 x 1400	uT-445	160 01 211.19V
1275 x 320 x 1400	uT-535	160 01 212.19V
1275 x 420 x 1400	uT-545	160 01 213.19V
Montageset		635 10 030.51V



## bott uno | Regale – Höhe 1400 mm



775 mm



1025 mm



1275 mm


- Zusammenstellung:  
Seitenteile mit perfo Lochraster  
2x Wanne  
2x Wanne mit bottBoxen  
1x Bodenwinkel

Abmessungen B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
775 x 320 x 1400	uT-339	160 01 393.19V
775 x 420 x 1400	uT-349	160 01 394.19V
1025 x 320 x 1400	uT-439	160 01 395.19V
1025 x 420 x 1400	uT-449	160 01 396.19V
1275 x 320 x 1400	uT-539	160 01 397.19V
1275 x 420 x 1400	uT-549	160 01 398.19V
Montageset		635 10 030.51V



- Zusammenstellung:  
Seitenteile mit perfo Lochraster  
3x Wanne  
1x Systemtraverse mit 2x varioSlide  
1x Bodenwinkel

Abmessungen B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
1025 x 320 x 1400	uM-433	160 01 164.19V
1025 x 420 x 1400	uM-443	160 01 165.19V
Montageset		635 10 030.51V



### perfo Halter-Sortiment mit 25 Teilen

- 5x Haken T 25 mm, 5x Haken T 50 mm
- 5x Doppelhaken T 75 mm
- 5x Werkzeugklemmen Ø 16 mm
- 5x Werkzeugklemmen Ø 25 mm
- 1 Montageschlüssel

VE	Artikel-Nr.
1	140 30 210

Bestückungsbeispiele






## Aufklappbare Arbeitsplatten

- für die Materialbearbeitung außerhalb des Fahrzeugs
- Stahlblech verzinkt
- Arbeitsplatte Buche Multiplex natur, mehrschichtig und kreuzweise verleimt, geölt
- Typ APK-1 inkl. Drehteller und Schraubstock (Backenbreite 125 mm)
- Typ APK-2 inkl. Schraubstock (Backenbreite 125 mm)

Abmessungen B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
200 x 300 x 900	APK-1	612 20 006.51V
200 x 300 x 900	APK-2	612 20 007.51V



## Trennwände für Wannen

- Material: Aluminium
- Höhe 75 mm
- inkl. Trennwandhalter aus Kunststoff (RAL 7016) zum Einrasten im 50 mm Raster
- VE 2

Systemtiefe mm	Artikel-Nr.
320	630 01 117.19V
420	630 01 118.19V



## Antirutschmatten für Wannen

- Stärke 2,5 mm
- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)


Abmessungen Wanne B x T mm	Abmessungen Matte B x T mm	VE	Artikel-Nr.
775 x 320	715 x 310	5	613 01 015.19V
775 x 420	715 x 410	5	613 01 016.19V
1025 x 320	965 x 310	5	613 01 020.19V
1025 x 420	965 x 410	5	613 01 021.19V
1275 x 320	1215 x 310	5	613 01 025.19V
1275 x 420	1215 x 410	5	613 01 026.19V



## Sortimente bottBoxen für Wannen

- Farbe: anthrazitgrau (RAL 7016)
- Höhe 165 mm

Systembreite mm	Systemtiefe mm	Boxen Anzahl B x T mm	Artikel-Nr.
775	320	1x M3, 2x L3	630 20 148.19V
775	420	1x M4, 2x L4	630 20 150.19V
1025	320	1x M3, 3x L3	630 20 153.19V
1025	420	1x M4 2x L4	630 20 155.19V
1275	320	1x M3, 4x L3	630 20 158.19V
1275	420	1x M4, 4x L4	630 20 160.19V



## Gasflaschenhalter

- für den sicheren Transport von bis zu 2 Druckgasflaschen
- 2 Aluminiumschienen
- 2 Gurte mit Ratschenschlossgurt
- Gurtlänge 1000 mm
- Belastbarkeit bis 500 daN

für Bautiefe mm	Schienenlänge mm	Artikel-Nr.
320	315	126 15 008.98V
420	415	126 15 010.98V



## Schlauchhalter

- Aluminium-Druckguss
- inkl. Befestigungsmaterial

Abmessungen B x T x H mm	Typ	Artikel-Nr.
190 x 70 x 150	Größe 1	140 50 001
270 x 110 x 200	Größe 2	140 50 002
350 x 140 x 260	Größe 3	140 50 003
420 x 190 x 310	Größe 4	140 50 004



Weitere Informationen zu bott Produkten finden Sie auf der Webseite:  
**[www.bott.de](http://www.bott.de)**



Falls Sie Fragen zu den Produkten von bott haben oder per Telefon bestellen möchten, helfen Ihnen die Mitarbeiter des bott Telefonservice *dialog-aktiv* gerne weiter:  
**+49 (0) 7971 / 251 – 251.**

Oder Sie richten Ihre Anfrage per E-Mail an: **[info@bott.de](mailto:info@bott.de)**



**[www.bott.de](http://www.bott.de)**

Bott GmbH & Co. KG, Bahnstraße 17, 74405 Gaildorf, Germany  
dialog-aktiv: Telefon: +49 (0)79 71 / 251-251, Telefax: +49 (0)79 71 / 251-205

Änderungen vorbehalten. Gültig bis 31.01.2018

810 98 011 03/2017