

# GUIA DE COMPRA TOLDOS

ESCOLHA O TOLDO CERTO PARA O SEU VEÍCULO DE RECREIO



 **DOMETIC**

# ÍNDICE

---

## 01

### PROTEÇÃO SOLAR E MAIS –

Tudo o que um toldo Dometic pode fazer por si

---

## 02

### CRITÉRIOS A TER EM CONTA NA ESCOLHA DO SEU TOLDO -

Qual o toldo adequado para o meu veículo?

---

## 03

### MANUAL OU ELÉTRICO? COM OU SEM PERNAS DE APOIO?

Quanto conforto deseja?

---

## 04

### MONTAGEM NA PAREDE OU NO TEJADILHO?

O seu representante terá o maior prazer em o aconselhar.

---

## 05

### EFICAZ CONTRA VENTO E INTEMPÉRIES

Sensor de vento, WeatherKit, Conjunto TieDown

---

## 06

### PRIVACIDADE ADICIONAL E PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES

SunProtect, RainProtect e Rollo +

---

## 07

### UMA DIVISÃO ADICIONAL NA PARTE DA FRENTE DO VEÍCULO

Como criar uma “sala de estar” extra

---

## 08

### A ILUMINAÇÃO CORRETA

Para um ambiente confortável

---

## 09

### MANUTENÇÃO & REPARAÇÃO

Desfrute do seu toldo durante muitos anos

---

## 10

### A GAMA DE TOLDOS DOMETIC

Resumo de todas as características essenciais

---

## 11

### ADAPTADORES ESPECÍFICOS PARA VEÍCULOS

---

## 12

### GAMA DE PRODUTOS & DADOS TÉCNICOS




# PROTEÇÃO SOLAR E MAIS

## **TUDO O QUE UM TOLDO DOMETIC PODE FAZER POR SI**

Com o seu veículo de campismo tem o privilégio de poder parar durante a viagem nos lugares mais bonitos. Simplesmente desligar a ignição, tirar a mesa e as cadeiras para fora, e apreciar a vista maravilhosa. Um toldo Dometic acrescenta a isto: Transforma a área à frente do seu veículo no seu pátio móvel, com muitas horas de repouso!

O toldo proporciona sombra assim como proteção contra chuva, vento e intempéries. E pode fazer muito mais. Com os acessórios adequados, pode criar rapidamente uma sala de estar ou quarto de dormir adicional para o seu lar móvel, completos com janelas, portas, cortinas, rede mosquiteira e iluminação.



# CRITÉRIOS A TER EM CONTA NA ESCOLHA DO SEU TOLDO

## QUAL O TOLDO ADEQUADO PARA O MEU VEÍCULO?

Caravana grande ou pequena, autocaravana ou carrinha de campismo – A Dometic tem uma solução de toldo à medida para todas as necessidades. A tabela abaixo dá uma visão geral das opções disponíveis. O nosso guia de toldos orienta-o passo a passo na escolha do modelo de toldo adequado. A sua escolha vai depender da construção do seu veículo e, claro, de quanto conforto deseja.

Os critérios mais importantes a considerar na sua decisão são:

- Montagem na parede ou no tejadilho: Qual o tipo de fixação adequado para o seu veículo?
- Manual ou elétrico: Deseja um toldo que desliza automaticamente com o premir de um botão, ou prefere operação manual com manivela?
- Com ou sem pernas de apoio: Prefere a versão clássica com pernas de apoio, ou prefere a versão sem pernas de modo a poder usufruir da totalidade do espaço em frente ao veículo?

# O TOLDO PERFEITO PARA TODOS OS TIPOS DE VEÍCULOS

SOLUÇÕES DE TOLDOS DOMETIC	VEÍCULOS DE RECREIO			ATRIBUTOS			
	 AUTOCARAVANA	 CARAVANA	 CARRINHA	 COMPRIMENTO	 EXTENSÃO	 COR DA ESTRUTURA	 MOTOR

## DOMETIC PERFECTWALL – MONTAGEM EM PAREDE

<b>PW 3500 / autoportante</b>	•	•	–	de 2,57 m a 5,0 m	até 2,5 m	branco, prateado, antracite	12 volts
<b>PW 1750 / com pernas de apoio e estore integrado</b>	•	•	•	de 3,0 m a 4,0 m	até 2,5 m	branco, prateado	opcional
<b>PW 1500 / com pernas de apoio</b>	•	•	•	de 1,5 m a 6,0 m	até 2,75 m	branco, prateado, antracite, champanhe, opala	opcional
<b>PW 1000 / com pernas de apoio</b>	•	•	•	de 2,6 m a 4,5 m	até 2,5 m	branco, prateado	–

## DOMETIC PERFECTROOF – MONTAGEM NO TEJADILHO

<b>PR 4500 / autoportante</b>	•	•	•	desde 2,6 m até 5,0 m	até 2,5 m	branco, prateado, antracite	12 volts
<b>PR 2500 / com pernas de apoio</b>	•	•	•	de 3,5 m a 6,0 m	até 2,75 m	branco, prateado, antracite	opcional
<b>PR 2000 / com pernas de apoio</b>	•	•	•	de 2,65 m a 4,0 m	até 2,5 m	branco, prateado, antracite	–
<b>PR 2000 / com pernas de apoio para Fiat Ducato</b>	–	–	•	de 3,75 m a 4,0 m	até 2,5 m	branco, antracite	–

Os números de item dos toldos e acessórios podem ser encontrados na nossa lista de produtos ou em [dometic.com](https://www.dometic.com).

Após responder a estas três perguntas, pode continuar com o planeamento detalhado. Escolha a largura e extensão adequadas do toldo, a cor da estrutura e o tecido do toldo. Depois decida quais os acessórios de que gostaria. A nossa gama de acessórios é um mundo de possibilidades.

# MANUAL OU ELÉTRICO? COM OU SEM PERNAS DE APOIO?

## QUANTO CONFORTO DESEJA?

Entusiastas de conforto escolherão provavelmente um toldo elétrico com pernas de apoio, que desliza para fora em poucos segundos com o premir de um botão. Pode ter um modelo com ou sem pernas de apoio. A versão sem pernas é especialmente popular, pois não tem obstáculos, e a totalidade do espaço à frente do veículo pode ser utilizada. Se preferir a versão manual com manivela para ser independente em termos de fornecimento de energia, vai escolher o modelo clássico manual com pernas de apoio. Há bons argumentos a favor de cada versão do sistema. Para facilitar a sua decisão, resumimos os factos mais importantes na tabela abaixo.



Versão de 12 volts  
com controlo  
remoto

### TOLDOS MANUAIS

DOMETIC PERFECTWALL (PW), DOMETIC PERFECTROOF (PR)

PW 1000 / PW 1500 / PW 1750 / PR 2000 / PR 2500

#### Manivela telescópica -

Adapta-se facilmente a diferentes alturas de veículos e é fácil de arrumar.

#### Funciona sem fornecimento de energia -

Ideal para quem gosta de viajar fora de caminhos batidos.

#### A montagem precisa de um pouco mais de tempo -

Tenha isto em consideração se pretende desenrolar e retirar o seu toldo frequentemente.

#### Todos os modelos com pernas de apoio -

Fácil acesso e arrumação graças ao sistema patenteado Easy Lock Flipper.

### TOLDOS ELÉTRICOS

DOMETIC PERFECTWALL (PW), DOMETIC PERFECTROOF (PR)

PW3500, PR 4500

Opcional: PW 1500 / PW 1750 / PR 2500

#### Operação confortável com comando à distância -

O toldo abre e fecha automaticamente com o premir de um botão; ideal para veículos altos.

#### Operação com motor de 12 volts integrado -

Sem necessidade de inversor adicional.

#### Montagem rápida e simples -


Apenas 35 segundos com a versão sem pernas. Ideal para paragens rápidas e para quem usa o toldo com muita frequência.

#### Com ou sem pernas de apoio -

Com os modelos sem pernas, a totalidade do espaço à frente do veículo pode ser aproveitado.

## EASY LOCK FLIPPER PATENTEADO

Todos os toldos Dometic com pernas de apoio manuais e elétricos vêm equipados com o Easy Lock Flipper. O sistema patenteado permite uma montagem simples e segura e o ajuste das pernas de apoio. Quando o toldo se encontra desenrolado, o ângulo de inclinação na calha frontal ajusta-se automaticamente para permitir um acesso conveniente às pernas de apoio. A montagem pode ser efetuada mesmo por pessoas mais pequenas sem necessidade de escada. O toldo é arrumado após utilização na calha frontal.



## MANFRED – ALEMANHA

**Manfred Holtschulte, entusiasta experiente de caravanismo de Münster, Alemanha, optou por um toldo elétrico sem pernas, que o tem acompanhado nas suas viagens ao longo de muitos anos.**

“Na verdade usamos o toldo o tempo todo, como proteção contra sol ou chuva. E tenho que dizer, adoramos ter muito espaço à frente da caravana, sem pernas de apoio a atrapalhar. Além disso, este toldo é muito fácil de usar. Abre e fecha numa questão de segundos, simplesmente carregando num botão. Este é definitivamente o ponto alto em conforto quando estamos em viagem. Porque tipicamente não ficamos no mesmo parque de campismo mais que dois dias, e gostamos de beber um copo debaixo do toldo de vez em quando. Tenho falado com outros campistas e eles têm me dado opiniões positivas.”



# MONTAGEM NA PAREDE OU NO TEJADILHO?


O SEU REPRESENTANTE TÊM O MAIOR PRAZER EM ACONSELHAR.





Para garantir que nenhum veículo de recreio tenha de ficar sem toldo, a gama Dometic inclui toldos para montagem de parede assim como montagem no tejadilho. O método de fixação aplicável no seu caso vai depender da construção do seu veículo. Recomendamos jogar pelo seguro e aconselhar-se com especialistas! O seu representante Dometic tem formação neste assunto e pode aconselhar exatamente onde e como o seu toldo pode ser instalado.

## RESULTADOS IMPECÁVEIS DE INSTALAÇÃO COM ADAPTADORES ESPECÍFICOS AO VEÍCULO

As paredes e os tejadilhos dos veículos são, entre outras coisas, elementos de design. Isto significa que podem ter formas diferentes. Com uma vasta gama de adaptadores, a Dometic assegura que o veículo e o toldo estão perfeitamente coordenados, com resultados de instalação impecáveis.



Resumo  
de todos os  
adaptadores  
p. 22



### VALE A PENA SABER:

Como o veículo tem de suportar o peso inteiro do toldo, os nossos modelos sem pernas são fixados de modo seguro com uma calha de instalação a todo o comprimento. Contacte o seu representante para se informar dos pontos de montagem adequados no seu veículo!



## E O TAMANHO E PESO DO TOLDO?

As dimensões do toldo dependem do comprimento do veículo. O peso é outro fator a ter em conta. Quanto maior o comprimento do toldo, mais pesado ele é, obviamente. A gama varia entre 25 kg no caso dos modelos mais pequenos até 50 kg no caso dos modelos maiores. Isto significa que os toldos Dometic são mesmo assim mais leves e mais compactos que produtos semelhantes da nossa concorrência.

# EFICAZ CONTRA VENTO E INTEMPÉRIES

Vai desejar usar o seu toldo não só quando o sol brilha, mas também quando o tempo está instável. Com isto em mente, acrescentámos tecnologia inteligente e acessórios práticos para tornar os nossos produtos à prova de intempérie. Aguaceiros e ventania não são uma razão para cancelar um churrasco ou uma reunião acolhedora. Mas o que fazer em caso de chuvas torrenciais e tempestades?

Para disfrutar do conforto do seu toldo com paz de espírito, é bom aprender como funciona a proteção contra intempérie do seu toldo. Quais as características já incluídas, e quais as precauções a tomar para prevenir danos ao seu toldo?



## **REGRA DE OURO: NUNCA DEIXE O SEU TOLDO SOZINHO DURANTE MUITO TEMPO!**

Nunca deve deixar o seu toldo sozinho, em qualquer circunstância, durante muito tempo. Pois é difícil prever a evolução do tempo durante a sua ausência. Por isso, antes de ir à cidade ou à praia, lembre-se de retirar o toldo antes de sair!

A única exceção a esta regra é no caso de ter montado uma tenda de toldo (MyRoom ou CampRoom) pois isso cria uma construção robusta e à prova de intempérie. Leia mais sobre isto em p. 14.

## TOLDOS SEM PERNAS DE APOIO

Os nossos toldos de luxo sem pernas (PerfectWall PW 3500 e PerfectRoof PR 4500) são protegidos por um sensor de vento integrado. Se o sensor for ativado, o toldo é retraído automaticamente quando o vento começa a soprar – sem ter de mexer um dedo.

Em caso de estadias mais prolongadas vale a pena ancorar o toldo firmemente ao chão com o WeatherKit fornecido com cada unidade. Proporciona tanta estabilidade que pode desligar o sensor de vento sem problemas. Com isto desativa a função de retração automática, para que possa desfrutar da sombra do seu toldo em qualquer altura, mesmo com condições de vento variáveis.



## TOLDOS COM PERNAS DE APOIO

Os toldos Dometic com pernas de apoio devem ser fixados adicionalmente com guias de fixação em caso de chuvas ou ventos fortes. A melhor solução para isto é o nosso conjunto TieDown, disponível como acessório. As correias ajustáveis podem ser atadas e proporcionam uma fixação firme. Vêm equipadas com molas helicoidais para aliviar a tensão provocada pelo vento no toldo.

O nosso conselho: Baixe uma das pernas de apoio para inclinar o toldo de modo a drenar facilmente a água da chuva.



# PRIVACIDADE ADICIONAL E PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES

SUNPROTECT, RAINPROTECT E ROLLO +

O que fazer quando o sol baixo encandear, quando chuvas torrenciais penetrarem no interior do toldo pela frente ou pelos lados, ou quando olhares curiosos incomodarem? Com os nossos

produtos acessórios SunProtect, RainProtect e Rollo + estará bem equipado para estas situações. O toldo de parede PerfectWall PW 1750 vem de série com estore integrado.



## VALE A PENA SABER:

**Se o seu toldo for grande (4 metros ou mais), deve fixar a secção central com o tirante fornecido juntamente com cada unidade.** Isto previne que o toldo vire para dentro em caso de ventania. E também evita que o toldo vergue quando a

água acumula em caso de chuva forte. A montagem é rápida e simples. Simplesmente empurrar o tirante juntamente, colocar uma extremidade no berço da caixa e deixar a outra encaixar com um clique na calha frontal.

## SUNPROTECT

O SunProtect é uma tela de material transparente que deixa a luz passar e mantém o calor do lado de fora. Disponível como painel frontal ou lateral. O painel frontal tem 1,40 metros de extensão e pode ser fornecido para diversas larguras de toldo. O painel lateral pode ser adaptado tanto ao lado esquerdo como direito do toldo.

Encontra-se disponível um SunProtect adequado para todos os toldos Dometic. No caso dos modelos sem pernas de apoio (PW 3500 e PR 4500), a instalação tem de ser feita em combinação com o WeatherKit.



## RAINPROTECT

O Rain Protector é feito de material PVC cinzento à prova de água e de vento. Aqui os painéis frontais e laterais também estão disponíveis em vários tamanhos. O painel frontal é não transparente, os painéis laterais (também adequados para uso à direita ou esquerda) têm uma janela panorâmica. Desenrolam até ao chão para proporcionar proteção ótima contra humidade.



## ROLLO +

O nosso acessório Rollo + é uma cortina de proteção de privacidade e contra o sol que pode ser ajustada à calha frontal de praticamente qualquer toldo de parede da gama Dometic. O Rollo + pode ser desenrolado à posição desejada e enrolado de volta após utilização. Gostaria de ter esta característica de conforto já integrada de fábrica? Consulte o nosso toldo PerfectWall PW 1750, que vem completo com uma persiana integrada na calha frontal. A cortina é feita de tecido cinzento não transparente e pode ser posicionada a qualquer altura. É fixado às pernas de apoio do toldo ou ao chão com pegas.





# UMA DIVISÃO ADICIONAL NA PARTE DA FRENTE DO VEÍCULO

## COMO CRIAR UMA “SALA DE ESTAR” EXTRA

Deseja converter o seu toldo numa tenda de toldo para criar um quarto extra que possa ser usado em quaisquer condições meteorológicas? A nossa gama de acessórios permitem a escolha

entre duas opções. Decidir qual a melhor para si depende do tipo de toldo que tem.



Adequado  
para  
PerfectWall  
PW 3500

## MYROOM

A tenda de toldo MyRoom foi feita à medida para o nosso toldo de parede, o PerfectWall PW 3500. Um sistema tensor patenteado com calhas em alumínio torna a fixação do toldo especialmente fácil. Os elementos laterais, janelas e a porta podem ser enrolados e adaptados a qualquer situação. Redes mosquiteiras e agradáveis cortinas nas janelas protegem contra insetos e proporcionam mais privacidade.

O MyRoom encontra-se disponível em duas alturas e três larguras. Para a instalação é necessário o WeatherKit, incluído de série com o pacote PW 3500. Após a utilização, todas as partes têxteis e estacas podem ser guardadas de forma compacta no saco de armazenamento.



Montagem  
fácil por  
apenas uma  
pessoa

## CAMPROOM

Caso tenha optado por um toldo de cassette com pernas de suporte, o nosso CampRoom é a tenda adequada para si. É tão confortável e conveniente como o MyRoom, e é extremamente rápido e simples de montar por uma pessoa. Se cobrir a parte inferior do veículo com uma aba fornecida de modo standard, irá ficar com um espaço completamente à prova de água e corta-vento.

O CampRoom é composto por 2 pacotes; um para a parte frontal (incluí a aba, pegas, e cordas) e outro para os dois painéis laterais (incluindo os perfis de fixação, pegas e cordas). Temos disponível um saco de armazenamento muito prático para ambos os pacotes.



## **SUGESTÃO: ILUMINAÇÃO INTEGRADA NO BRAÇO RETRÁTIL**

Alguns toldos Dometic (por ex. o toldo de parede PW 1500 e o toldo de tejadilho PR 2500) podem ser fornecidos de fábrica com iluminação LED. A iluminação LED integrada no braço retrátil é clara o suficiente para ser usada mesmo para ler.

# A ILUMINAÇÃO CORRETA

PARA UM AMBIENTE CONFORTÁVEL


## PARA TOLDOS COM PERNAS DE SUPORTE FAIXAS LED COM OU SEM PERFIL EM ALUMÍNIO

Naturalmente, todos os modelos clássicos de toldos podem ser melhorados com iluminação LED. Toldos de parede e tejadilho podem ser equipados com uma faixa LED na parte inferior. No caso de toldos de parede, a faixa LED pode ser fixada num perfil de alumínio para proporcionar o ângulo de iluminação ótimo. O perfil encontra-se disponível como opção em branco ou prateado.



## PARA TOLDOS SEM PERNAS DE APOIO CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO LED LK 120

O nosso comprovado conjunto de iluminação LED LK 120, cria uma atmosfera confortável debaixo do toldo durante longas noites ou dias chuvosos. A iluminação LED de baixo consumo energético foi concebida especialmente para os nossos dois modelos de toldo sem pernas de apoio (PR 4500 e PW 3500). Consiste numa faixa auto-colante que é simplesmente cortada com o comprimento necessário e ajustada à parte inferior do braço retrátil do toldo. A agradável e quente luz branca é ligada por transmissor manual e pode ser diminuída.



# MANUTENÇÃO & REPARAÇÃO

DESRFRUTE DO SEU TOLDO DURANTE MUITOS ANOS

## CONSELHOS E TRUQUES PARA UMA LIMPEZA EM CONDIÇÕES

- Assegure-se que o seu toldo Dometic se encontra limpo e seco antes de o enrolar. Remover ramos, folhas, detritos de pássaros e outros depósitos orgânicos para prevenir danos, manchas ou bolor.
- Não se preocupe se tiver de enrolar um toldo húmido, a curto prazo não vai causar dano, pois o material têxtil é muito robusto. No entanto, deve usar a oportunidade mais próxima para desenrolar o toldo para que seque. Isto é especialmente importante durante a pausa de Inverno. Um toldo húmido enrolado durante muito tempo vai criar manchas de bolor e a lona vai desbotar.
- Nunca empregar um aparelho de limpeza de alta pressão ou detergentes agressivos – podem causar danos graves ao seu toldo!
- Para uma limpeza manual em profundidade recomendamos o nosso produto de limpeza Dometic para toldos e pavilhões.

Os nossos toldos são feitos com material PVC de alta qualidade. Resistentes a UV, não apodrecem e são laváveis, têm tudo o que é necessário para uma longa vida útil. Além disso, são feitos de uma só peça sem costuras, por isso mantêm-se tensos durante muito tempo. Se quer disfrutar do seu toldo durante muitos anos, deve limpá-lo regularmente. Melhor ainda, use o nosso produto especial de limpeza de toldos. A sua fórmula é especial para o material e remove rapidamente as nódoas mais persistentes.



## PRODUTO DE LIMPEZA PARA TOLDOS DOMETIC

- Produto de limpeza para toldos e pavilhões
- Remove mesmo a sujidade mais persistente
- Limpa superfícies flexíveis
- Conteúdo: 500 ml



# O QUE FAZER SE O SEU TOLDO SE RASGAR?

## CONSELHOS DE REPARAÇÃO PARA TOLDOS DOMETIC

A Dometic emprega material de alta resistência ao desgaste para a lona dos toldos. No fim de tudo, tem de resistir ao vento e intempéries assim como duras solicitações mecânicas. Mesmo assim, rasgões e buracos são coisas que acontecem quando se viaja com um veículo de campismo. Na maioria dos casos, os danos são resultado de uso inadequado ou descuidado – por ex. uma pedra afiada ou um ramo de árvore enrolados por acidente no toldo.

Se algo assim acontecer, é necessário agir com rapidez. Consertar o dano antes que fique pior! O melhor remédio é usar o prático Repair Kit da Dometic, que deve estar sempre presente no seu equipamento de viagem.

### CONSELHO: PRECISA DE UMA NOVA LONA DE TOLDO?

O seu toldo Dometic na sua “nova” caravana em segunda-mão tem o aspeto de não ter sido mantido com cuidado? Gostaria de outra cor, para variar? Ou prefere limpar a lona do toldo no chão, ou que seja limpa por um especialista?

Sem problema em qualquer dos casos, as lonas dos toldos Dometic podem ser destacadas e também substituídas. Recomendamos que deixe a “renovação” nas mãos do seu parceiro de assistência Dometic. Tem experiência neste assunto e faz o trabalho em tempo mínimo.



### KIT DE REPARAÇÃO

O kit de reparação é um remendo excecional para remendar facilmente rasgos e buracos nos acrílicos e poliésteres. É uma solução permanente para a lona do seu toldo.

- Extremamente forte
- Impermeável
- Hermético
- Muito elástico
- Não desbota
- Não seca



# A GAMA DE TOLDOS DOMETIC

# RESUMO DE TODAS AS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

	PW 1000	PW 1500	PW 1750	PW 3500	PR 2000	PR 2500	PR 4500
<b>Montagem em parede</b>	•	•	•	•			
<b>Montagem no tejadilho</b>					•	•	•
<b>Largura (min – max)</b>	2,60 m – 4,50 m	1,50 m – 6,00 m	3,00 m – 4,00 m	2,57 m – 5,01 m	2,65 m – 4,00 m	3,50 m – 6,00 m	2,60 m – 5,04 m
<b>Extensão (min – max)</b>	2,00 m – 2,50 m	1,00 m – 2,50 m	2,50 m	1,75 m – 2,50 m	2,00 m – 2,50 m	2,50 m / 2,75 m	1,75 m – 2,50 m
<b>Extensão melhorada (2,75 m)</b>		opcional <sup>1)</sup>				opcional <sup>1)</sup>	
<b>Peso (min – max)</b>	20 kg – 32 kg	11 kg – 48 kg	26 kg – 33 kg	24,5 kg – 45,7 kg	18 kg – 28 kg	27 kg – 45 kg	27,5 kg – 50,5 kg
<b>Autoportante</b>				•			•
<b>Controlo remoto</b>		opcional	opcional	•		opcional	•
<b>Sensor de vento</b>				•			•
<b>Motor de 12 volts com controlo remoto</b>		opcional	opcional	•		opcional	•
<b>LED no braço retrátil</b>		opcional				opcional	
<b>Tampas de alumínio</b>		•	•			•	
<b>Grampo de montagem universal incluído</b>	•	•	•	•			
<b>Dispositivo de fixação na calha frontal</b>		•				•	
<b>Pernas de apoio (integradas na calha frontal)</b>	•	•	•		•	•	
<b>Grampos de montagem em parede para pernas de apoio incluídos</b>	•	•	•		•	•	
<b>Manivela fixa</b>							
<b>Manivela telescópica</b>	•	•	•		•	•	
<b>WeatherKit (suporta reequipamento)</b>				•			•
<b>Sun &amp; Rain Protect (frente)</b>	Acessórios	Acessórios	Acessórios	Acessório <sup>2)</sup>	Acessórios	Acessórios	Acessório <sup>2)</sup>
<b>ShadeView</b>	Acessórios	Acessórios	Acessórios	Acessório <sup>2)</sup>	Acessórios	Acessórios	Acessório <sup>2)</sup>
<b>Rollo +</b>	Acessórios	Acessórios	Acessórios	Acessório <sup>2)</sup>			
<b>Sun &amp; Rain Protect (lateral)</b>	Acessórios	Acessórios	Acessórios	Acessório <sup>2)</sup>	Acessórios	Acessórios	
<b>Parede lateral SP22</b>	Acessórios	Acessórios	Acessórios	Acessório <sup>2)</sup>	Acessórios	Acessórios	Acessório <sup>2)</sup>
<b>CampRoom*</b>	Acessórios	Acessórios	Acessórios		Acessórios	Acessórios	
<b>MyRoom</b>				Acessórios			
<b>Kit de iluminação LED LK 120</b>	Acessórios	Acessórios	Acessórios	Acessórios	Acessórios	Acessórios	Acessórios
<b>Interruptor de parede</b>				Acessórios			Acessórios
<b>Kit de ligação</b>		Acessório <sup>3)</sup>	Acessório <sup>3)</sup>	Acessórios		Acessório <sup>3)</sup>	Acessórios

\*) CampRoom especial disponível para veículos Ducato

1) Apenas para toldos > 3,50 m


2) Tem de ser combinado com o WeatherKit

3) Apenas para modelos com motor


# ADAPTADORES ESPECÍFICOS PARA VEÍCULOS

Pode encontrar um resumo de todos os adaptadores disponíveis em [dometic.com](http://dometic.com)


## ADAPTADORES DOMETIC PARA TOLDOS DE TEJADILHO PERFECTROOF 2000 + 2500




Hymer SX




Laika Kreos 05,  
Carthago Chic




Ducato, Jumper, Boxer




Esterel




Caravana




Sprinter, Crafter



Master, Movano  
< 2011



LMC, TEC




Master, Movano  
> 2011


**Fazem com que os toldos Dometic passem em (quase) todos os veículos de recreio!**

As paredes e os tejadilhos dos veículos são, entre outras coisas, elementos de design. Podem ter formas diferentes – plano, curvo, etc. Com uma vasta gama de acessórios, a Dometic assegura que o veículo e o toldo estão perfeitamente coordenados, com resultados de instalação impecáveis.


## ADAPTADORES DOMETIC PARA TOLDOS DE TEJADILHO PERFECTROOF 4500




Ducato, Jumper, Boxer,  
H2




Sprinter, Crafter H2




Master, Movano,  
NV400 H2



Carthago C-Line




Laika Kreos




Grampo de caravana  
universal


## ADAPTADORES DOMETIC PARA TOLDOS DE PAREDE PERFECTWALL 1000 + 1500 + 1750




Flat Adapter




Eura Mobil




Hymer Camp




Hymer Van. B2




Laika ECOVIP




Rapido 2007, 8, 9




Bürstner Square.  
Hobby




Knaus C-Liner




Dethleffs Globebus




Chausson. Arca




Laika Rexosline




Bürstner round



Luxe Caravan Rail




Ducato H2 Roofrail



Ducato H3.  
LE Voyageur




Grampo Multivan



Grampo California

## ADAPTADORES DOMETIC PARA TOLDOS DE PAREDE PERFECTWALL 3500



Calha de montagem a todo o comprimento  
Incl. material de fixação para  
por ex. Hymer, Eura Mobil e Rapido

## TOLDOS DE PAREDE DOMETIC PERFECTWALL

Dometic PerfectWall PW 1000				Versão de modelo / preço (€)		
Largura do toldo (m)	Extensão (m)	Cor da estrutura	Manual			
2,60	2,00	branco	569,00			
		prateado	569,00			
3,00	2,50	branco	629,00			
		prateado	629,00			
3,50	2,50	branco	689,00			
		prateado	689,00			
4,00	2,50	branco	759,00			
		prateado	759,00			
4,50	2,50	branco	889,00			
		prateado	889,00			

Conjunto de toldos Dometic PerfectWall PW 1000 VW				Versão de modelo / preço (€)		
Largura do toldo (m)	Extensão (m)	Cor da estrutura	California	Multivan		
2,60	2,00	branco	679,00	709,00		
		prateado	679,00	709,00		
		antracite	699,00	729,00		
3,00	2,00	antracite		779,00		

Dometic PerfectWall PW 1500				Versão de modelo / preço (€)		
Largura do toldo (m)	Extensão (m)	Cor da estrutura	Manual	Motor de 12 volts	Manual com LED	Motor de 12 V e LED
1,50	1,00	branco	624,00	799,00	784,00	839,00
		prateado	624,00	799,00	784,00	839,00
2,60	2,00	branco	699,00	849,00	859,00	1.089,00
		prateado	699,00	849,00	859,00	1.089,00
		antracite	719,00	869,00	879,00	1.109,00
3,00	2,50	branco	739,00	969,00	899,00	1.129,00
		prateado	739,00	969,00	899,00	1.129,00
		antracite	759,00	989,00	919,00	1.149,00
3,50	2,50	champanhe	839,00	1.069,00	999,00	1.229,00
		branco	839,00	1.069,00	999,00	1.229,00
		prateado	839,00	1.069,00	999,00	1.229,00
		antracite	859,00	1.089,00	1.019,00	1.249,00
		champanhe	939,00	1.169,00	1.099,00	1.329,00
	2,75	branco	879,00	1.109,00	1.039,00	1.269,00
		prateado	879,00	1.109,00	1.039,00	1.269,00



Largura do toldo (m)	Extensão (m)	Cor da estrutura	Manual	Motor de 12 volts	Manual com LED	Motor de 12 V e LED
4,00	2,50	branco	899,00	1.129,00	1.059,00	1.289,00
		prateado	899,00	1.129,00	1.059,00	1.289,00
		antracite	919,00	1.149,00	1.079,00	1.309,00
	2,75	champanhe	999,00	1.229,00	1.159,00	1.389,00
		opala	999,00	1.229,00	1.159,00	1.389,00
		branco	939,00	1.169,00	1.099,00	1.329,00
4,50	2,50	prateado	939,00	1.169,00	1.099,00	1.329,00
		branco	999,00	1.229,00	1.159,00	1.389,00
		prateado	999,00	1.229,00	1.159,00	1.389,00
	2,75	champanhe	1.099,00	1.329,00	1.259,00	1.489,00
		opala	1.099,00	1.329,00	1.259,00	1.489,00
		branco	1.039,00	1.269,00	1.199,00	1.429,00
5,00	2,50	prateado	1.039,00	1.269,00	1.199,00	1.429,00
		branco	1.159,00	1.389,00	1.319,00	1.549,00
		prateado	1.159,00	1.389,00	1.319,00	1.549,00
	2,75	opala	1.259,00	1.489,00	1.419,00	1.649,00
		branco	1.199,00	1.429,00	1.359,00	1.589,00
		prateado	1.199,00	1.429,00	1.359,00	1.589,00
5,50	2,50	branco	1.299,00	1.529,00	1.459,00	1.689,00
		prateado	1.299,00	1.529,00	1.459,00	1.689,00
		opala	1.399,00	1.629,00	1.559,00	1.789,00
	2,75	branco		1.569,00		1.729,00
		prateado		1.569,00		1.729,00
		branco		1.799,00		1.959,00
6,00	2,50	prateado		1.799,00		1.959,00
		opala		1.899,00		2.059,00
		branco		1.839,00		1.999,00
	2,75	branco		1.839,00		1.999,00
		prateado		1.839,00		1.999,00
		prateado		1.839,00		1.999,00

Conjunto de toldos Dometic PerfectWall PW 1500 VW					Versão de modelo / preço (€)	
Largura do toldo (m)	Extensão (m)	Cor da estrutura	California	Multivan		
2,60	2,00	branco	816,00	849,00		
		prateado	816,00	849,00		
		antracite	836,00	869,00		

Dometic PerfectWall PW 1750				Versão de modelo / preço (€)		
Largura do toldo (m)	Extensão (m)	Cor da estrutura	Manual	Motor de 12 volts		
3,00	2,50	branco	999,00	1.229,00		
		prateado	999,00	1.229,00		
3,50	2,50	branco	1.099,00	1.329,00		
		prateado	1.099,00	1.329,00		
4,00	2,50	branco	1.199,00	1.429,00		
		prateado	1.199,00	1.429,00		

Dometic PerfectWall PW 3500				Versão de modelo / preço (€)		
Largura do toldo (m)	Extensão (m)	Cor da estrutura	Motor de 12 volts			
2,57	1,75	branco	1.259,00			
		prateado	1.259,00			
		antracite	1.279,00			
3,09	2,25	branco	1.409,00			
		prateado	1.409,00			
		antracite	1.429,00			
3,51	2,50	branco	1.539,00			
		prateado	1.539,00			
		antracite	1.559,00			
4,01	2,50	branco	1.699,00			
		prateado	1.699,00			
		antracite	1.719,00			
4,74	2,50	branco	1.829,00			
		prateado	1.829,00			
		antracite	1.849,00			
5,01	2,50	branco	1.949,00			
		prateado	1.949,00			
		antracite	1.969,00			

Dometic PerfectRoof PR 2000				Versão de modelo / preço (€)		
Largura do toldo (m)	Extensão (m)	Cor da estrutura	Manual			
2,65	2,00	branco	669,00			
		prateado	669,00			
		antracite	689,00			
3,00	2,50	branco	689,00			
		prateado	689,00			
		antracite	709,00			
3,25	2,50	branco	719,00			
		prateado	719,00			
		antracite	739,00			



Largura do toldo (m)	Extensão (m)	Cor da estrutura	Manual			
3,50	2,50	branco	739,00			
		prateado	739,00			
		antracite	759,00			
3,75	2,50	branco	789,00			
		prateado	789,00			
		antracite	809,00			
4,00	2,50	branco	839,00			
		prateado	839,00			
		antracite	859,00			

Dometic PerfectRoof PR 2000 para Fiat Ducato				Versão de modelo / preço (€)		
Largura do toldo (m)	Extensão (m)	Cor da estrutura	Manual			
3,75	2,50	branco	929,00			
		prateado	929,00			
		antracite	949,00			
4,00	2,50	branco	979,00			
		prateado	979,00			
		antracite	999,00			

Dometic PerfectRoof PR 2500				Versão de modelo / preço (€)		
Largura do toldo (m)	Extensão (m)	Cor da estrutura	Manual	Motor de 12 volts	Manual com LED	Motor de 12 V e LED
3,50	2,50	branco	879,00	1.109,00	1.039,00	1.269,00
		prateado	879,00	1.109,00	1.039,00	1.269,00
		antracite	899,00	1.129,00	1.059,00	1.289,00
	2,75	branco	919,00	1.149,00	1.079,00	1.309,00
		prateado	919,00	1.149,00	1.079,00	1.309,00
		antracite	939,00	1.169,00	1.099,00	1.329,00
3,75	2,50	branco	899,00	1.129,00	1.059,00	1.289,00
		prateado	899,00	1.129,00	1.059,00	1.289,00
		antracite	919,00	1.149,00	1.079,00	1.309,00
	2,75	branco	939,00	1.169,00	1.099,00	1.329,00
		prateado	939,00	1.169,00	1.099,00	1.329,00
		antracite	959,00	1.189,00	1.119,00	1.349,00
4,00	2,50	branco	959,00	1.189,00	1.119,00	1.349,00
		prateado	959,00	1.189,00	1.119,00	1.349,00
		antracite	979,00	1.209,00	1.139,00	1.369,00
	2,75	branco	999,00	1.229,00	1.159,00	1.389,00
		prateado	999,00	1.229,00	1.159,00	1.389,00
		antracite	1.019,00	1.249,00	1.179,00	1.409,00



Largura do toldo (m)	Extensão (m)	Cor da estrutura	Manual	Motor de 12 volts	Manual com LED	Motor de 12 V e LED
<b>4,50</b>	2,50	branco	1.079,00	1.309,00	1.239,00	1.469,00
		prateado	1.079,00	1.309,00	1.239,00	1.469,00
		antracite	1.099,00	1.329,00	1.259,00	1.489,00
<b>4,50</b>	2,75	branco	1.119,00	1.349,00	1.279,00	1.509,00
		prateado	1.119,00	1.349,00	1.279,00	1.509,00
		antracite	1.139,00	1.369,00	1.299,00	1.529,00
<b>5,00</b>	2,50	branco	1.199,00	1.429,00	1.359,00	1.619,00
		prateado	1.199,00	1.429,00	1.359,00	1.619,00
		2,75	branco	1.239,00	1.469,00	1.399,00
prateado	1.239,00		1.469,00	1.399,00	1.659,00	
<b>5,50</b>	2,50		branco	1.399,00	1.629,00	1.559,00
		prateado	1.399,00	1.629,00	1.559,00	1.789,00
		2,75	branco		1.669,00	
prateado			1.669,00		1.829,00	
<b>6,00</b>	2,75				1.979,00	
				1.979,00		2.139,00

Dometic PerfectRoof PR 4500				Versão de modelo / preço (€)		
Largura do toldo (m)	Extensão (m)	Cor da estrutura	Motor de 12 volts			
<b>2,60</b>	1,75	branco	1.199,00			
		prateado	1.199,00			
		antracite	1.219,00			
<b>3,12</b>	2,25	branco	1.279,00			
		prateado	1.279,00			
		antracite	1.299,00			
<b>3,69</b>	2,50	branco	1.329,00			
		prateado	1.329,00			
		antracite	1.349,00			
<b>4,04</b>	2,50	branco	1.399,00			
		prateado	1.399,00			
		antracite	1.419,00			
<b>4,77</b>	2,50	branco	1.579,00			
		prateado	1.579,00			
		antracite	1.599,00			
<b>5,04</b>	2,50	branco	1.639,00			
		prateado	1.639,00			
		antracite	1.659,00			



A Dometic é uma companhia global que facilita a vida móvel – propondo soluções competentes para satisfazer as necessidades essenciais em viagem. Como cozinhar, tratar da higiene pessoal e manter uma temperatura agradável. Temos à disposição produtos inteligentes e fiáveis com design excepcional.



CLIMA

TOLDOS PARA VEÍCULOS DE RECREIO

# A GAMA COMPLETA CONFORTO

Consultar produtos:

**dometic.com**

**PORTUGAL**

**DOMETIC SPAIN, S.L.**

Branch Office em Portugal

Rot. de São Gonçalo nº 1–Esc. 12

2775-399 Carcavelos

Tel +351 219 244 173

Fax +351 219 243 206

Mail [info@dometic.pt](mailto:info@dometic.pt)

Net [dometic.com](http://dometic.com)

